FICHA TÉCNICA | LENTE DE SEGURIDAD PLANER 104 X





Sistema de Protección Ocular Integral

Los lentes de seguridad neutros CATERPILLAR PLANER 104 X son la solución ideal para actividades prolongadas en entornos exigentes.

Cuentan con características avanzadas para brindar protección integral contra fatiga ocular, impactos, polvo y rayos UV.

















certificado contra impacto y antifog

Ν	MODELO	LENTE	MARCO	CARACTERÍSTICAS
	PLANER 104 X	Policarbonato de 2 mm probado a alta velocidad para protección contra impactos.	Protección frontal y lateral completa.	Categoría de filtro 5-2.5
		Lente óptico clase 1 de claridad cristalina recomendado para uso continuo.	Puntas flexibles.	Peso: 32,3g / 1.14oz
		Revestimiento en ambos lados para mayor resistencia a los rayones.	Estilo deportivo envolvente.	

TRAZABILIDAD

Cumple con la normativa EN 166 | Resolución: S00193

ISP: Corresponde al Instituto de Salud Pública de Chile.

EPP: Indica que se trata de un Elemento de Protección Personal.

2211: Es un número único para identificar y trazar el EPP dentro del

Registro de Fabricantes e Importadores (RFI).

Organismo Certificador: SGS FIMKO OY

NORMAS

EN166 (Europa): Protección ocular.

ANSI Z87.1 (EE.UU.): Protección de ojos y cara.

CSA Z94.3 (Canadá) / AS/NZS 1337.6 (Australia/Nueva Zelanda):

Normas de protección ocular.



TECNOLOGÍA

Fog-free HD

Protección Anti-fog testeada en ANSI Z87+ standard.



LIMPIEZA

Incluye bolsa HD Safety de microfibra autolimpiable.



© 2024 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, HAGAMOS EL TRABAJO, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. Inspecs PLC, licenciatario de Caterpillar Inc.

